





**万博丝网**

**冲孔网**



**长圆孔/长方孔**

## 冲孔网


### 长圆孔/长方孔

#### 长圆孔 Z 型错排


#### 冲孔率 (OA)

冲孔网开孔率指的是冲孔区与整张板之间的一个比例，常用百分比来表示

$$OA (\%) = \frac{(LW - 0.215W^2) \times 100}{Z1 \times Z2}$$



#### 长圆孔 90°直排



#### 孔径 (R,L)

长圆孔的边长


#### 中心距 (Z1, Z2)

孔中心到孔中心的距离


#### 长方孔 Z 型错排

#### 冲孔率 (OA)

$$OA (\%) = \frac{LW \times 100}{Z1 \times Z2}$$



#### 长方孔 90°直排



#### 孔径 (C,L)

长方孔的边长

#### 中心距 (Z1, Z2)

孔中心到孔中心的距离

## 冲孔网 长圆孔 Z 型错排

孔径 RxL(mm)	中心距 Z1xZ2(mm)	开孔率 %	重量 (Kg/m <sup>2</sup> )							
			T=0.8	T=1.0	T=1.2	T=1.5	T=2.0	T=2.5	T=3.0	T=4.0
2x12.5	4x18	33.5	4.17	5.22	6.26	***	***	***	***	***
	5x18	26.8	4.60	5.74	6.89	***	***	***	***	***
2x20	5x25	31.3	4.31	5.39	6.47	8.09	10.78	***	***	***
	6x28	23.3	4.82	6.02	7.23	9.03	12.04	15.05	***	***
3x16	6x20	38.4	3.87	4.84	5.80	7.25	9.67	***	***	***
	7x22	29.9	4.40	5.50	6.60	8.25	11.00	13.75	16.51	***
3x20	6x25	38.7	3.85	4.81	5.77	7.22	9.62	***	***	***
	6x28	43.5	3.55	4.44	5.32	6.65	8.87	***	***	***
3x25	6x32	38.1	3.89	4.86	5.84	7.29	9.73	***	***	***
	8x32	28.5	4.49	5.61	6.73	8.41	11.22	14.02	16.83	***
	12x28	21.7	4.91	6.14	7.37	9.21	12.29	15.36	18.43	***
4x20	7x25	43.7	***	4.42	5.30	6.62	8.83	***	***	***
	8x25	38.3	***	4.85	5.81	7.27	9.69	12.11	14.54	***
	9x28	30.4	***	5.47	6.56	8.20	10.93	13.66	16.40	21.86
4x32	9x40	34.6	***	5.13	6.16	7.70	10.27	12.83	15.40	20.54
	8x25	47.3	***	4.14	4.96	6.20	8.27	10.34	***	***
5x20	9x25	42.1	***	4.55	5.46	6.82	9.10	11.37	13.65	***
	10x28	33.8	***	5.20	6.24	7.80	10.39	12.99	15.59	20.79

## 冲孔网

### 长圆孔 Z 型错排

孔径 RxL(mm)	中心距 Z1xZ2(mm)	开孔率 %	重量 (Kg/m <sup>2</sup> )								
			T=1.0	T=1.2	T=1.5	T=2.0	T=2.5	T=3.0	T=4.0	T=5.0	T=6.0
6x20	12x25	37.4	4.91	5.90	7.37	9.83	12.28	14.74	***	***	***
	11x32	40.4	4.68	5.61	7.02	9.35	11.69	14.03	***	***	***
6x25	12x36	32.9	5.26	6.32	7.90	10.53	13.16	15.79	21.06	***	***
	14x36	28.2	5.63	6.76	8.45	11.27	14.09	16.90	22.54	28.17	33.81
6x40	12x50	38.7	4.81	5.77	7.22	9.62	12.03	14.43	19.25	***	***
8x20	14x35	29.8	5.51	6.61	8.26	11.01	13.77	16.52	***	***	***
8x25	12x32	48.5	4.04	4.85	6.06	8.09	10.11	12.13	***	***	***
	16x36	32.3	5.31	6.37	7.97	10.62	13.28	15.94	21.25	26.56	31.87
8x40	14x50	43.7	4.42	5.30	6.62	8.83	11.04	13.25	17.66	***	***
	16x50	38.28	4.85	5.81	7.27	9.69	12.11	14.54	19.38	24.23	29.07
10x32	16x40	46.6	4.19	5.03	6.28	8.38	10.47	12.57	16.75	***	***
	20x45	33.2	5.25	6.30	7.87	10.49	13.12	15.74	20.99	26.23	31.48
10x50	18x63	42.2	4.54	5.45	6.81	9.08	11.34	13.61	18.15	22.69	27.23

## 冲孔网

### 长圆孔 90°直排

孔径 RxL(mm)	中心距 Z1xZ2(mm)	开孔率 %	重量 (Kg/m <sup>2</sup> )									
			T=0.8	T=1.0	T=1.2	T=1.5	T=2.0	T=2.5	T=3.0	T=4.0	T=5.0	T=6.0
3x16	7x22	29.9	4.40	5.50	6.60	8.25	11.00	13.75	16.51	***	***	***
3x25	5x35	41.8	3.66	4.57	5.49	6.86	9.15	***	***	***	***	***
	8x32	28.5	4.49	5.61	6.73	8.41	11.22	14.02	16.83	***	***	***
4x20	9x28	30.4	***	5.47	6.56	8.20	10.93	13.66	16.40	21.86	***	***
4x32	9x40	34.6	***	5.13	6.16	7.70	10.27	12.83	15.40	20.54	***	***
5x20	10x28	33.8	***	5.20	6.24	7.80	10.39	12.99	15.59	20.79	***	***
8x40	16x50	38.28	***	4.85	5.81	7.27	9.69	12.11	14.54	19.38	24.23	29.07
10x50	18x63	42.2	***	4.54	5.45	6.81	9.08	11.34	13.61	18.15	22.69	27.23

## 冲孔网

### 长方孔 Z型错排/90°直排

孔径 CxL(mm)	中心距 Z1xZ2(mm)	开孔率 %	重量 (Kg/m <sup>2</sup> )									
			T=0.8	T=1.0	T=1.2	T=1.5	T=2.0	T=2.5	T=3.0	T=4.0	T=5.0	T=6.0
2x20	5x25	32.0	4.27	5.34	6.41	8.01	10.7	***	***	***	***	***
3x25	6x32	39.1	3.83	4.78	5.74	7.18	***	***	***	***	***	***
	12x28	22.3	4.88	6.10	7.32	9.15	***	***	***	***	***	***
4x20	8x25	40.0	3.77	4.71	5.65	7.07	9.42	***	***	***	***	***
5x20	8x25	50.0	3.14	3.93	4.71	5.89	7.85	9.81	11.78	***	***	***
6x25	11x32	42.6	3.60	4.50	5.41	6.76	9.01	11.3	13.5	***	***	***
6x40	12x50	40.0	3.77	4.71	5.65	7.07	9.42	11.8	14.1	18.8	***	***
8x25	12x32	52.1	3.01	3.76	4.51	5.64	7.52	9.40	11.3	***	***	***
8x40	14x50	45.7	3.41	4.26	5.11	6.39	8.52	10.7	12.8	17.5	***	***
10x32	16x40	50.0	***	3.93	4.71	5.89	7.85	9.81	11.8	15.7	***	***
10x50	18x63	44.1	***	4.39	5.27	6.58	8.78	11.0	13.2	17.6	21.9	26.3

## 冲孔网

### 长圆孔/长方孔



安平工厂图

## 总公司

### 万博丝网有限公司

河北省安平县丝网工业园东区纬二路 12 号

电话：0318-7568801

传真：0318-7568802

网址：[www.webmeshgroup.com](http://www.webmeshgroup.com)

## 分公司

### 万博丝网有限公司---石家庄分公司

河北省石家庄市新华区橙悦城

电话：0311-89255081

传真：0311-89255081

网址：[www.webmeshgroup.com](http://www.webmeshgroup.com)