



万博丝网

轧花网




双隔/紧锁/平顶/长孔

轧花网


双隔/紧锁/平顶/长孔

双隔轧花网

双隔花轧花网是指在每两条经丝和每两条纬丝之间有两个弯曲。这种结构使得网面更加坚固稳定，有韧性。




紧锁轧花网




紧锁轧花是一种先进的先轧后编的技术。经丝和纬丝进行轧花后，凸起的弯曲正好锁在两丝的交点，保证了网面的牢固性。

平顶轧花网

平顶轧花网指所有的金属丝弯曲都在底面，网面上部平整光滑，使得轧花网耐磨损，使用寿命长。



长孔轧花网



长孔型轧花网生产经济，孔径较大，使得过滤颗粒时，比较流畅，避免发生阻塞筛孔的问题。

轧花网

双隔

孔径		丝径		开孔率	开孔面积	重量 (kg/m ²)		
mm	inch	mm	inch	%	mm ²	不锈钢	铜	铝
8	0.3149	1.6	0.0629	69.44	64	3.38	3.81	1.12
		1.6	0.0629	74.31	100	2.80	3.16	0.93
10	0.3937	1.8	0.0708	71.81	100	3.48	3.93	1.16
		2.0	0.0787	69.44	100	4.23	4.77	1.41
12	0.4724	2.0	0.0787	73.46	144	3.62	4.09	1.20
		2.0	0.0787	77.85	225	2.98	3.36	0.99
15	0.5905	2.5	0.0984	73.46	225	4.53	5.11	1.51
		3.0	0.1181	69.44	225	6.34	7.16	2.11
16	0.6299	3.0	0.1181	70.91	256	6.01	6.79	2.0
		2.0	0.0787	82.64	400	2.30	2.59	0.76
20	0.7874	2.5	0.0984	79.01	400	3.52	3.97	1.17
		3.0	0.1181	75.61	400	4.96	5.60	1.65
		4.0	0.1574	69.44	400	8.46	9.55	2.82
25	0.9842	2.5	0.0984	82.64	625	2.88	3.25	0.96
		3.0	0.1181	79.71	625	4.08	4.61	1.36
		3.5	0.1377	76.94	625	5.45	6.15	1.81
		4.0	0.1574	74.31	625	7.00	7.91	2.33

轧花网

双隔

孔径		丝径		开孔率	开孔面积	重量 (kg/m ²)		
mm	inch	mm	inch	%	mm ²	不锈钢	铜	铝
30	1.1811	2.5	0.0984	85.20	900	2.44	2.75	0.81
		3.0	0.1181	82.64	900	3.46	3.90	1.15
		3.5	0.1377	80.19	900	4.64	5.24	1.54
		4.0	0.1574	77.85	900	5.97	6.74	1.99
		5.0	0.1968	73.46	900	9.07	10.24	***
35	1.3779	4.0	0.1574	80.53	1225	5.20	5.87	1.73
40	1.5748	2.5	0.0984	88.58	1600	1.86	2.10	0.62
		3.0	0.1181	86.53	1600	2.65	2.99	0.88
		4.0	0.1574	82.64	1600	4.61	5.20	1.53
		5.0	0.1968	79.01	1600	7.05	7.96	***
50	1.9685	3.0	0.1181	88.99	2500	2.15	2.42	0.71
		4.0	0.1574	85.73	2500	3.76	4.24	1.25
		5.0	0.1968	82.64	2500	5.77	6.52	***
60	2.3622	4.0	0.1574	87.89	3600	3.17	3.58	1.05
		5.0	0.1968	85.20	3600	4.88	5.51	***
75	2.9527	5.0	0.1968	87.89	5625	3.96	4.47	***
100	3.9370	5.0	0.1968	90.70	10000	3.02	3.41	***

轧花网

紧锁

孔径		丝径		开孔率	开孔面积	重量 (kg/m ²)		
mm	inch	mm	inch	%	mm ²	不锈钢	铜	铝
10	0.3937	1.5	0.0590	75.61	100	2.48	2.80	0.83
		1.6	0.0629	74.31	100	2.80	3.16	0.93
		2.0	0.0787	69.44	100	4.23	4.77	1.41
12	0.4724	1.5	0.0590	79.01	144.00	2.11	2.38	0.70
		2.6	0.1023	67.55	144.00	5.88	6.64	1.96
		3.5	0.1377	59.93	144.00	10.03	11.33	3.34
		4.0	0.1574	56.25	144.00	12.70	14.35	4.23
15	0.5905	2.0	0.0787	77.85	225.00	2.98	3.36	0.99
		2.6	0.1023	72.63	225.00	4.87	5.50	1.62
		3.5	0.1377	65.74	225.00	8.40	9.49	2.80
		4.0	0.1574	62.32	225.00	10.69	12.07	3.56
		4.8	0.1889	57.39	225.00	14.77	16.69	***
19	0.7480	3.5	0.1377	71.30	361.00	6.91	7.80	2.30
		4.0	0.1574	68.24	361.00	8.83	9.97	2.94
		4.8	0.1889	63.73	361.00	12.29	13.88	***
20	0.7874	2.0	0.0787	82.64	400	2.30	2.59	0.76
25	0.9842	2.0	0.0787	85.73	625.00	1.88	2.12	0.62
		3.0	0.1181	79.71	625.00	4.08	4.61	1.36
		3.5	0.1377	76.94	625.00	5.45	6.15	1.81
		4.8	0.1889	70.37	625.00	9.81	11.08	***

轧花网

平顶

孔径		丝径		开孔率	开孔面积	重量 (kg/m ²)		
mm	inch	mm	inch	%	mm ²	不锈钢	铜	铝
8	0.3149	2.0	0.0787	64.00	64	5.08	5.74	1.69
10	0.3937	2.0	0.0787	69.44	100	4.23	4.77	1.41
12	0.4724	2.0	0.0787	73.46	144	3.62	4.09	1.20
		3.0	0.1181	64.00	144	7.61	8.59	2.53
		5.0	0.1968	49.82	144	18.67	21.09	***
15	0.5905	2.0	0.0787	77.85	225	2.98	3.36	0.99
		2.5	0.0984	73.46	225	4.53	5.11	1.51
16	0.6299	3.0	0.1181	70.91	256	6.01	6.79	2.00
		4.0	0.1574	64.00	256	10.16	11.48	3.38
20	0.7874	2.0	0.0787	82.64	400	2.30	2.59	0.76
		2.5	0.0984	79.01	400	3.52	3.97	1.17
		3.0	0.1181	75.61	400	4.96	5.60	1.65
25	0.9842	3.0	0.1181	79.71	625	4.08	4.61	1.36
		4.0	0.1574	74.31	625	7.00	7.91	2.33
30	1.1811	3.0	0.1181	82.64	900	3.46	3.90	1.15
40	1.5748	3.0	0.1181	86.53	1600	2.65	2.99	0.88
		4.0	0.1574	82.64	1600	4.61	5.20	1.53
		5.0	0.1968	79.01	1600	7.05	7.96	***

轧花网

平顶

孔径		丝径		开孔率	开孔面积	重量 (kg/m ²)		
mm	inch	mm	inch	%	mm ²	不锈钢	铜	铝
50	1.9685	3.0	0.1181	88.99	2500	2.15	2.42	0.71
		4.0	0.1574	85.73	2500	3.76	4.24	1.25
		5.0	0.1968	82.64	2500	5.77	6.52	***
60	2.3622	5.0	0.1968	85.20	3600	4.88	5.51	***

轧花网

长孔

孔径		丝径		开孔率	开孔面积	重量 (kg/m ²)		
mm	inch	mm	inch	%	mm ²	不锈钢	铜	铝
4x1	0.1574x0.0393	0.8	0.0314	4	4	3.10	3.50	***
5X1	0.1968X0.0393	1.0	0.0393	5	5	4.23	4.78	1.41
10X4	0.3937X0.1574	2.0	0.0787	40	40	6.35	7.18	2.12
15X5	0.5905X0.1968	2.5	0.0984	75	75	7.55	8.53	2.52
18X8	0.7086X0.3149	3.0	0.1181	144	144	7.91	8.94	2.67
		3.5	0.1377	144	144	10.38	11.73	3.46
20X2	0.7874X0.0787	1.5	0.0590	40	40	4.74	5.36	1.58
20X10	0.7874X0.3937	4.0	0.1574	200	200	11.49	12.98	3.83
50X10	1.9685X0.3937	4.0	0.1574	500	500	9.13	10.32	3.04
		5.0	0.1968	500	500	13.46	15.21	4.49

轧花网

双隔/紧锁/平顶/长孔



安平工厂图

总公司

万博丝网有限公司

河北省安平县丝网工业园东区纬二路 12 号

电话：0318-7568801

传真：0318-7568802

网址：www.webmeshgroup.com

分公司

万博丝网有限公司---石家庄分公司

河北省石家庄市新华区橙悦城

电话：0311-89255081

传真：0311-89255081

网址：www.webmeshgroup.com