


钢板网




六角孔

钢板网


六角孔

标准型钢板网

标准钢板网是由机器直接冲拉而成的，未经过加工处理的。板网的梗和节点与网片平面形成一定的角度，这种结构增加了板网的强度和硬度，通透性强，具有良好的防滑，补强性的性能。



轧平型钢板网



轧平钢板网是普通钢板网经过压平机器加工后的钢板网。经过轧平的钢板网，梗和节点就处于同一个水平面，因此轧平钢板网网面平滑、光亮；并且与轧平前相比，网厚度变薄，梗宽变宽，网孔变大。

长截距 (LWD)

从节点中心到节点中心的长的六角形对角线的长度

短截距 (SWD)


从节点中心到节点中心的短的六角形对角线的长度

板厚 (T)

原张钢板的厚度

梗宽 (W)

钢板网六角孔的边梗宽就是制作一根丝梗所用金属板的长度



钢板网
六角孔



安平工厂图

总公司

万博丝网有限公司

河北省安平县丝网工业园东区纬二路 12 号

电话：0318-7568801

传真：0318-7568802

网址：www.webmeshgroup.com

分公司

万博丝网有限公司---石家庄分公司

河北省石家庄市新华区橙悦城

电话：0311-89255081

传真：0311-89255081

网址：www.webmeshgroup.com